



Ecohome

EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	10000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	7-50W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso (nominal)	540 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	77,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (promedio) (nominal)	7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Esmerilado
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Consumo de energía kWh/1000 h	7 kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869960836100
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR

EAN/UPC: producto	8718699608361
Código del pedido	929001955271
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	20

N.º de material (12NC)	929001955271
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones




Bulb A55 220V 5-50W 500lm 6500K E27 ND

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm

Datos fotométricos



65W E27 A60 FR 130D 765 6500K



65W E27 A60 FR



General Uniform Lighting

1 x 9290019552
1 x 200 lm

Beam angle	Quantity	Beam diameter	Beam area	Beam length
15°	1	29 mm	660 mm²	1000 mm
30°	1	58 mm	2640 mm²	1000 mm
45°	1	87 mm	5940 mm²	1000 mm
60°	1	116 mm	10560 mm²	1000 mm
75°	1	145 mm	16620 mm²	1000 mm
90°	1	174 mm	24000 mm²	1000 mm
105°	1	203 mm	32640 mm²	1000 mm
120°	1	232 mm	42560 mm²	1000 mm
135°	1	261 mm	53760 mm²	1000 mm
150°	1	290 mm	66240 mm²	1000 mm
165°	1	319 mm	80000 mm²	1000 mm
180°	1	348 mm	95040 mm²	1000 mm

50W E27 A60 FR 130D 765 6500K

Vida útil



65W E27 A60 FR

65W E27 A60 FR

