



Ecohome

EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	10000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	12-80W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso (nominal)	950 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	79,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (promedio) (nominal)	12 W
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA
Equivalente en potencia en vatios	80 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Esmerilado
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Consumo de energía kWh/1000 h	12 kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869960844600
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR

EAN/UPC: producto	8718699608446
Código del pedido	929001955071
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	20

N.º de material (12NC)	929001955071
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones




Bulb A55 220V 9-85W 1000lm 6500K E27 ND

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



65W E27 A60 FR 130D 765 6500K





65W E27 A60 FR



General Uniform Lighting

80W E27 A60 FR 130D 765 6500K

Lifetime



65W E27 A60 FR

65W E27 A60 FR

