



Ecohome

EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia			
Tapa y base	E27 [E27]	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Vida útil nominal (nominal)	10000 h	Factor de potencia (nominal)	0.5
Ciclo de alternado	50000X	Voltaje (nominal)	220-240 V
Tipo técnico	12-80W		
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura	
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]	T° estuche máxima (nominal)	90 °C
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Controles y regulación	
Flujo luminoso (nominal)	900 lm	Con regulación de intensidad	No
Designación de color	Blanco (WH)	Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Acabado del foco	Esmerilado
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	Aprobación y aplicación	
Consistencia de color	<6	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Índice de reproducción de color (Nom)	80	Consumo de energía kWh/1000 h	12 kWh
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Datos de producto	
Mecánicos y de carcasa		Código del producto completo	871869960842200
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR
Potencia (promedio) (nominal)	12 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA		
Equivalente en potencia en vatios	80 W		

EAN/UPC: producto	8718699608422
Código del pedido	929001954971
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	20

N.º de material (12NC)	929001954971
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones




Bulb A55 220V 9-85W 950lm 3000K E27 ND

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



65W E27 A60 FR 130D 765 6500K




80W E27 A60 FR 130D 730 3000K




80W E27 A60 FR

Lifetime



65W E27 A60 FR



65W E27 A60 FR

