

# DESKLUM

3W | 220lm | 2700K-6500K

Luminaria LED de uso interior para escritorio.


- Atenuacion luminosa del 10% al 100%
- Ajuste continuo de CCT en 3 pasos
- Encendido y apagado sensible al tacto
- Brazo y cabezal ajustable
- Conexion via USB

## APLICACIONES



- Escritorios
- Recámaras
- Salas



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	3 W
Flujo Luminoso	220 lm
Temperatura de Color	2 700 K – 6 500 K
Eficacia	73 lm/W
Tensión Nominal	5 V 
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Rotación	Brazo 90° Cabezal 180°
Atenuable	Si 10% - 100%
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	10 000 h
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-25°C ~ 70°C
Garantía	1 año
Material de la Luminaria	Termoplástico ABS+PC
Cable	USB 1.2m

## DISEÑO TÉCNICO (mm)



## DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piez a Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7018111	LEDVANCE DESKLUM 3W BK	16	461	4058075632967	125X60X343	565	4058075632974	504X244X347	18.45
7018112	LEDVANCE DESKLUM 3W WT	16	461	4058075632981	125X60X343	565	4058075632998	504X244X347	18.45

