



Tubos LED Ecofit T8

Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Factor de potencia (nom.)	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0.5
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Voltaje (nom.)	220-240 V
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Temperatura	
Ciclo de conmutación	50000X	T ambiente (máx.)	45 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		T ambiente (mín.)	-20 °C
Código de color	765 [CCT de 6,500 K]	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Ángulo de haz (nom.)	240 °	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Flujo lumínico (nom.)	800 lm	Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Controles y regulación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W	Regulable	No
Consistencia del color	<7	Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	73	Longitud de producto	600 mm
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Aprobación y aplicación	
Mecánicos y de carcasa		Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh
Potencia (nominal)	8 W	Datos de producto	
Hora de inicio (nom.)	0,5 s	Código de producto completo	871869965771000
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s		

Tubos LED Ecofit T8

Nombre del producto del pedido	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G
EAN/UPC - Producto	8718699657710
Código de pedido	929001127711
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001127711
Peso neto (pieza)	0,120 kg



Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


LEDtube 600mm 8W 765

Datos fotométricos



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 16W G13 765 CN I G



Tubos LED Ecofit T8

Vida útil




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

Tubos LED Ecofit T8

