

LED T8 Value

Familia de Lámparas Lineales de LED T8



La línea de lámparas LED T8 Value brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED T8 Value son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.

Beneficios


- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Vida Útil de 15,000 hrs

Características

- Vida útil: 15 000 horas
- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: 100 lm / W
- No Atenuable
- 2 años de garantía
- Uso Interior

LED T8 Value

Familia de Lámparas Lineales de LED T8



Condiciones de Operación:

Temperatura ambiente máxima: 40 °C

Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Parámetros Eléctricos					Parámetros Fotométricos			
		Potencia (W)	Tensión de Operación (V)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
7015423	LED T8 8W 3000K 800lm BIV G13 G3	8	100 – 277	≥ 0.5	50/60	130-69	800	3000	≥80	100
7015424	LED T8 8W 4000K 800lm BIV G13 G3	8	100 – 277	≥ 0.5	50/60	130-69	800	4000	≥80	100
7015425	LED T8 8W 5000K 800lm BIV G13 G3	8	100 – 277	≥ 0.5	50/60	130-69	800	5000	≥80	100
7015426	LED T8 8W 6500K 800lm BIV G13 G3	8	100 – 277	≥ 0.5	50/60	130-69	800	6500	≥80	100
7015419	LED T8 16W 3000K 1600lm BIV G13 G3	16	100 – 277	≥ 0.5	50/60	200-131	1600	3000	≥80	100
7015420	LED T8 16W 4000K 1600lm BIV G13 G3	16	100 – 277	≥ 0.5	50/60	200-131	1600	4000	≥80	100
7015421	LED T8 16W 5000K 1600lm BIV G13 G3	16	100 – 277	≥ 0.5	50/60	200-131	1600	5000	≥80	100
7015422	LED T8 16W 6500K 1600lm BIV G13 G3	16	100 – 277	≥ 0.5	50/60	200-131	1600	6500	≥80	100

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto			Empaque
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo	Piezas por caja
7015423	LED T8 8W 3000K 800lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
7015424	LED T8 8W 4000K 800lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
7015425	LED T8 8W 5000K 800lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
7015426	LED T8 8W 6500K 800lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
7015419	LED T8 16W 3000K 1600lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
7015420	LED T8 16W 4000K 1600lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
7015421	LED T8 16W 5000K 1600lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25
7015422	LED T8 16W 6500K 1600lm BIV G13 G3	15 000	100 000	G13	Opalino	T8	25

LED T8 Value

Familia de Lámparas Lineales de LED T8

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Código de barras		Peso neto (g)	
		EAN10	EAN40	EAN10	EAN40
7015423	LED T8 8W 3000K 800lm BIV G13 G3	4058075218901	4058075218918	107	2950
7015424	LED T8 8W 4000K 800lm BIV G13 G3	4058075218925	4058075218932	107	2950
7015425	LED T8 8W 5000K 800lm BIV G13 G3	4058075218949	4058075218956	107	2950
7015426	LED T8 8W 6500K 800lm BIV G13 G3	4058075218963	4058075218970	107	2950
7015419	LED T8 16W 3000K 1600lm BIV G13 G3	7501026912054	7501026912115	195	5325
7015420	LED T8 16W 4000K 1600lm BIV G13 G3	7501026912061	7501026912122	195	5325
7015421	LED T8 16W 5000K 1600lm BIV G13 G3	7501026912092	7501026912139	195	5325
7015422	LED T8 16W 6500K 1600lm BIV G13 G3	7501026912108	7501026912146	195	5325

Código	Descripción de Producto	EAN10		EAN40	
		Medidas (mm)	Peso bruto (g)	Medidas (mm)	Peso bruto (g)
7015423	LED T8 8W 3000K 800lm BIV G13 G3	603 x 28 x 603	TBC	645 x 195 x 205	3566
7015424	LED T8 8W 4000K 800lm BIV G13 G3	603 x 28 x 603	TBC	645 x 195 x 205	3566
7015425	LED T8 8W 5000K 800lm BIV G13 G3	603 x 28 x 603	TBC	645 x 195 x 205	3566
7015426	LED T8 8W 6500K 800lm BIV G13 G3	603 x 28 x 603	TBC	645 x 195 x 205	3566
7015419	LED T8 16W 3000K 1600lm BIV G13 G3	1213 x 28 x 1213	TBC	1255 x 195 x 205	6346
7015420	LED T8 16W 4000K 1600lm BIV G13 G3	1213 x 28 x 1213	TBC	1255 x 195 x 205	6346
7015421	LED T8 16W 5000K 1600lm BIV G13 G3	1213 x 28 x 1213	TBC	1255 x 195 x 205	6346
7015422	LED T8 16W 6500K 1600lm BIV G13 G3	1213 x 28 x 1213	TBC	1255 x 195 x 205	6346