

Principal

Compatibilidad de rango Proceso Altivar ATV600 Lexium 32i Lexium 28

Lexium ILA, ILE, ILS Acti 9 Smartlink Altivar 312 Solar SoMove

Máquina Altivar ATV320

Altivar 12

USB / RJ45 Tipo de conector Categoría de accesorio Accesorio de conexión Tipo de accesorio Conjunto de cables Conexión de dispositivo Entre PC y unidad en env

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	172,0 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	18 cm
Paquete 1 Largo	18 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	192
Paquete 2 Peso	49,616 kg
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	192
Paquete 3 Peso	33,024 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Largo	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------