

Módulo de ampliación RS485, enchufable, para 7KM PAC3200/4200 / 3VA COM100 / 800



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Módulo de ampliación RS485
Tipo de alimentación	de PAC 3200 / 4200
Datos técnicos generales	
MTBF	222,3 y
Aislamiento galvánico	Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC
Designaciones de referencia / según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 / según IEC 750	P
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Clase de combustibilidad según UL 94	V 0
Comunicación	
Protocolo / soportado	SEABus / MODBUS (conmutable)
Tasa de transferencia	
• mín.	4,8 kbit/s
• máx.	38,4 kbit/s

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
----------------------------	-----------------------

Diseño Mecánico

Altura	63 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	22 mm
Tipo de fijación	enchufable
• durante el funcionamiento	-5 ... +55 °C

Certificados

Certificado de aptitud	
• como declaración de conformidad CE	IEC 61010-1: 2001 (2da. edi.) con correc. 1, EN 61010-1: 2001 (2da. edi.) y DIN EN 61010-1:2002 con "Corrección 1"
• como homologación para EE. UU.	IEC 61010-1: 2001 (2ª ed.) con corr. 1, EN 61010-1: 2001 (2ª ed.) y EN 61010-1:2002 con "corrección 1"
Designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	P
• según IEC 81346-2:2009	P

Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9300-0AM00-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





