

Software de administración de energía SENTRON Powermanager V3.x Basic Package hasta máx. 10 dispositivos Software en DVD Licencia en memoria USB para servidor y 1 cliente para sistemas operativos Windows en 8 idiomas



Figura similar

| La versión | |
|---|---|
| Nombre comercial del producto | SETRON |
| Designación del producto | SETRON powermanager V 3.2 - Basic Package |
| Licencia del producto | Paquete básico, <=10 aparatos, instalación, interfaz de usuario, licencia web |
| Tipo de producto | software en CD, licencia en el USB-Stick |
| Datos técnicos generales | |
| Idioma / del software | alemán/inglés/español/portugués/francés/italiano/turco/chino |
| Versión de software | 3.2 |
| Clase del software | B |
| Detalles del producto | |
| Descripción del producto | Software Powermonitoring |
| Equipamiento del producto / ampliable/reequipable / Librería de bloques | No |
| Componente del producto / Librería de bloques | No |
| Función del producto | |
| Función del producto | |

| | |
|-----------------------------------|----|
| • Función de análisis | Sí |
| • Función de evaluación | Sí |
| • Función de movimiento | No |
| • Función de adquisición de datos | Sí |
| • Función de diagnóstico | Sí |
| • Posicionamiento controlado | No |
| • Función de puesta en marcha | Sí |
| • Función de comunicación | Sí |
| • Función de parametrización | Sí |
| • Función de configuración | Sí |
| • Función de simulación | Sí |
| • Función tecnológica | No |

Visualización y funcionamiento

| | |
|---|-------|
| Resolución de imagen horizontal / de la tarjeta gráfica | 1 280 |
| Resolución de imagen vertical / de la tarjeta gráfica | 1 024 |

Requerimientos

| | |
|---|---|
| Número de colores / de la tarjeta gráfica | 65 536 |
| Tipo de lector/de medio de almacenaje / necesario | |
| • Unidad CD-ROM | No |
| • disquetera | No |
| • Unidad DVD | Sí |
| Sistema operativo / necesario | Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64 bits), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional con SP1 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits) |
| Software de navegador / necesario | no |
| Frecuencia de impulsos del procesador / mín. | 2 GHz |
| Capacidad de memoria / en disco duro / necesario | 10 Gbyte |
| Capacidad de memoria / de la memoria principal / mín. | 2 Gbyte |
| Software visor / necesario | no |

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3ZS2711-0CC30-0YA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3ZS2711-0CC30-0YA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ZS2711-0CC30-0YA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

