



Bloque contactos aux. adosable en lateral 1 NA+1 NC para interruptor automático tamaño S00...S3 !!!
 Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RV2 El sucesor preferido es >>3RV2901-1A<<

Datos técnicos generales:		
Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		bloque de contactos auxiliares lateral
Tipo de producto		bloques de contactos auxiliares laterales
Tamaño constructivo del interruptor automático		S00, S0, S2, S3
Grado de protección IP frontal		IP20
Temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	°C	-20 ... +60

Circuito de corriente secundario:		
Número de contactos NC para contactos auxiliares conmutación instantánea		1
Número de contactos NA para contactos auxiliares conmutación instantánea		1
Número de contactos conmutados de los contactos auxiliares conmutación instantánea		0
Intensidad de empleo		
<ul style="list-style-type: none"> • de los contactos auxiliares 		
— con AC-12		

— con 24 V	A	10
— con 230 V	A	10
— con 400 V	A	10
— con 690 V	A	10
— máx.	A	10
— con AC-15		
— con 24 V	A	6
— con 230 V	A	4
— con 400 V	A	3
— con DC-13		
— con 24 V	A	2
— con 110 V	A	0,5
— con 220 V	A	0,25
• con AC-15 con 690 V valor asignado	A	1

Instalación/ fijación/ dimensiones:





Tipo de fijación		fijación por enclavable
Anchura	mm	9,5
Altura	mm	90
Profundidad	mm	70




Conexiones/ Bornes:

Tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables		
• para contactos auxiliares		
— monofilar		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— alma flexible		
— con preparación de los extremos de cable		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• con cables AWG para contactos auxiliares		2x (18 ... 14)

Certificados/ Homologaciones:

Certificado de aptitud		CE / UL / CSA / CCC
-------------------------------	--	---------------------

General Product Approval			Test Certificates
 CCC	 CSA	 UL	KC  Special Test Certificate

Test Certificates	Shipping Approval	other
Type Test Certificates/Test Report	 LRS	Confirmation  RMRS
		 VDE

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RV1901-1A>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1901-1A>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RV1901-1A&lang=en

Última modificación:

25/07/2019