










Módulo externo de visualización y módulo de manejo para arrancador suave SIRIUS 3RW44 Cable de conexión, p. ej., 2,5 m (3UF7933-0BA00-0) no incluido en el volumen de suministro Versión de firmware requerida 3RW44 >= *E05*. Implementado en arrancadores 3RW44 desde fecha de entrega de mayo de 2006



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS
Categoría de producto	Módulos de visualización y mando
Designación del producto	Módulo de visualización y mando externo
Tipo de producto	para visualizar y manejar las funciones facilitadas por el arrancador suave 3RW44 a través de un módulo de visualización y mando montado externamente con grado de protección IP54 (p. ej., en la puerta del armario eléctrico)
Instalación/ fijación/ dimensiones	
Altura	600 mm
Anchura	960 mm

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL		 C-Tick	 EG-Konf.	Special Test Certificate

Marine / Shipping	other
 ABS  LRS  PRS  DNV-GL DNVGL.COM/AF	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0AC00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0AC00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4900-0AC00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00/char>


Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0AC00&objecttype=14&gridview=view1>



-K1

SIRIUS 3RW



Última modificación:

31/10/2018