



# Ecohome

## EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.


### Datos del producto

Información general		Temperatura	
Tapa-base	E27	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Factor de potencia (fracción)	0.51
Ciclo del interruptor	50,000	Voltaje (nominal)	220-240 V
Lighting Technology	LED	<b>Temperatura</b>	
<b>Información técnica sobre la luz</b>		Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Código de color	865 [CCT of 6500K]	T° estuche máxima (nominal)	85 °C
Ángulo de haz (nominal)	150 °	<b>Controles y atenuación</b>	
Flujo luminoso	900 lm	Regulable	No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W	<b>Mecánica y carcasa</b>	
Designación de color	luz natural fría	Acabado de la luz	Blanco
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Material del foco	Plástico
Consistencia de color	< 6	Forma del foco	A60
Índice de producción de color (IRC)	80	<b>Aprobación y aplicación</b>	
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
<b>Operación y aspectos eléctricos</b>		<b>Información del producto</b>	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR
Consumo de energía	10.5 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA		
Equivalente en potencia en vatios	80 W		
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s		

Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR
Full EOC	872016930538000
Código del pedido	929003793571
N.º de material (12NC)	929003793571
Numerador: cantidad por paquete	1


Peso neto (pieza)	0.032 kg
EAN/UPC: producto/caja	8720169305380
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169305397

Plano de dimensiones




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR	60 mm	109 mm


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR



General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 10.5WE27 6500KHV1PF/20AR

