

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Caixas em plástico KS – KS 1423.500

Data de publicação : 23/Mai/2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Caixas em plástico KS – KS 1423.500

Criado: 23.05.2018 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

<b>Modelo:</b>	sem visor
<b>Material:</b>	Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK Porta: vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Visor: acrílico, 3,0 mm, com perfil de borracha em todo seu contorno, fixado por aperto
<b>Superfície:</b>	Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido Placa de montagem: galvanizada
<b>Cor:</b>	Semelhante a RAL 7035
<b>Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grau de proteção NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Escopo de fornecimento:</b>	Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm Placa de montagem Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas Perfis laterais em C para ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem
<b>Nota:</b>	Exposições de longa duração a raios ultravioletas (sol) com vento e chuva podem alterar as características ópticas da superfície. Estas alterações do material não afetam os componentes elétricos instalados na caixa. Se não houver a possibilidade de proteger as caixas contra raios ultravioletas, recomendamos aplicar verniz de poliuretano. As caixas podem ser expostas a uma temperatura entre -30°C e +75°C.

**Material básico:** Plástico

## Características do produto

**Dimensões:** Largura: 200 mm  
Altura: 300 mm  
Profundidade: 150 mm

**Espessura do material:** Placa de montagem: 2 mm

**Placa de montagem:** Largura: 145 mm  
Altura: 250 mm

**Quantidade de portas:** 1

**Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda:** sim

**Modelo do fecho:** lingueta

**Quantidade de fechos:** 1

**Aplicação do fecho:** Palheta dupla de 3 mm

**Embalagem:** 1 unid.

**Peso/embalagem:** 3,4 kg

**EAN:** 4028177526594

**Número da tarifa alfandegária:** 94037000

**ETIM 6.0:** EC000261

**ETIM 5.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 7.0/7.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**eCl@ss 5.1/5.1.4:** 27180102

**Descrição do produto (extensa):** KS ARMARIO POLIESTER 200X300X150 RAL7035

## Aprovações

<b>Aprovações:</b>	Bureau Veritas Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
--------------------	---

<b>Certificados:</b>	EAC IK-Code
----------------------	----------------

<b>Explicações:</b>	Declaration of conformity
---------------------	---------------------------