



## KIT BANDEJA DE EMPALME STACK



### Descripción

Conjunto de accesorios para acomodar los empalmes por fusiones ópticas en las bandejas de fibra óptica o distribuidores ópticos. El conjunto es constituido por bandejas de empalme, protector de película de plástico, tornillos, protectores de empalme e abrazaderas de plástico para la fijación de los cables. Disponible en kits para configuraciones de 12, 24, 36 y 48 fibras ópticas. Se puede abrir por ambos lados y se recomienda utilizar protectores de empalme de 40 mm. (Los protectores son suministrados con la bandeja).

### Ventajas

- Recomendado para uso interno en el interior distribuidores ópticos para uso con soluciones de empalme por fusión;
- Cada bandeja acomoda 12 empalmes, siendo posible montar las bandejas de emendas;
- Kits para 12, 24, 36 o 48 empalmes, ampliable a través de apilamiento de las bandejas;
- Bandejas en material plástico;
- Permite un radio de curvatura mínimo de 30 mm para acomodación de las fibras y empalmes;
- Contiene fijadores de protección de empalmes desmontables para la instalación de splitters ópticos;
- Las bandejas contienen cabellos que permiten su apilación, y pueden ser abiertas para cualquier dirección, dando flexibilidad al sistema de empalme;
- Ordenal conmutable, lo que permite el alojamiento de los empalmes, empalmes mecánicos, splitters, etc;
- Diseño flexible, permitiendo a las fibras desnudas y empalmes excelente alternativa de alojamiento y protección, con radios de curvatura adecuados y guías para la reversión de fibra si es necesario;

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Ambiente de Instalación | Interno                         |
| Ambiente de Operación   | No Agresivo                     |
| Altura (mm)             | 9.2 mm                          |
| Ancho (mm)              | 155 mm                          |
| Longitud                | 93 mm                           |
| Color                   | Beige                           |
| Tipo de Pintura         | Acabado con textura de plástico |
|                         | ABS/PC (UL 94 V-0)              |

## Material del Cuerpo del Producto

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Compatibilidad           | DIO A270, DIO B48, DIO A115, B144, DIO LGX y DIOs BT32, BT36, BT24, BT48 y BT96.   |
| Cantidad por caja (gift) | Kits de 12F y 24F: suministro en embalaje de 10 piezas.<br>Kits de 36F y 48F: suministro en embalaje de 8 piezas.  |
| Accesorios Incluidos     | <b>Kit Bandeja de Empalme 12F:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bandeja de empalme para 12 fusiones;</li><li>• 12 protectores de empalme 40mm;</li><li>• Abrazaderas plásticas;</li><li>• Etiquetas de identificación numeradas;</li><li>• Tornillos.</li></ul> <b>Kit Bandeja de Empalme 24F:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Bandejas de empalme para 12 fusiones;</li><li>• 24 protectores de empalme 40mm;</li><li>• Abrazaderas plásticas;</li><li>• Etiquetas de identificación numeradas;</li><li>• Tornillos.</li></ul> <b>Kit Bandeja de Empalme 36F:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 Bandeja de empalme para 12 fusiones;</li><li>• 36 protectores de empalme 40mm;</li><li>• Abrazaderas plásticas;</li><li>• Etiquetas de identificación numeradas;</li><li>• Tornillos.</li></ul> <b>Kit Bandeja de Empalme 48F:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Bandeja de empalme para 12 fusiones;</li><li>• 48 protectores de empalme 40mm;</li><li>• Abrazaderas plásticas;</li><li>• Etiquetas de identificación numeradas;</li><li>• Tornillos.</li></ul> |
| Garantía                 | 12 meses   |
| RoHS                     | Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.  |
| Nota                     | Códigos: <ul style="list-style-type: none"><li>• 35260412</li><li>• 35260424</li><li>• 35260218</li></ul>  |

---

[Codificación](#)