

aparato de vigilancia de corriente diferencial analógico, Tipo A IDn
0,03 A 5 A 0,02 5 s



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Aparato de vigilancia de corriente diferencial
Tipo de producto	analógico, tipo A
Tipo de corriente / para mando	CA
Circuito principal	
Frecuencia de empleo / valor asignado	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	50 Hz 60 Hz
Tensión de empleo	
<ul style="list-style-type: none"> • valor asignado / máx. 	276 V
Idoneidad	
Aptitud de uso	Para redes de corriente alterna
Función del producto	
Función del producto / memoria de fallos	Sí
Conexiones	
Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo

Diseño Mecánico

Altura	85 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	68 mm
Peso neto	179 g

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV8000-6KK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV8000-6KK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8000-6KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

