Hoja de datos del producto NSYTRAL410 Características PLUG-IN BRIDGE

PLUG-IN BRIDGE, 10POINTS FOR 4MM2 TERMINAL BLOCKS, RED





Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Puente enchufable
Nombre corto del dispositivo	TRA
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	TRV terminal de tornillo bloques de terminales TRP push-in bloques de terminales TRR terminal de resorte bloques de terminales TRH IDC bloques de terminales
Número de direcciones	10 vías

Complementario

Sección de cable	4 mm²	
Number of connections	2	
	4	
	3	
Número de entrada de medición	2	
	6	
	1	
	4	
	3	
Cantidad por juego	Juego de 10	
Peso del producto	10.1 g	
Color	Rojo	

Unidades de embalaje

omadace de embalaje	
Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	9.0 g
Paquete 1 Altura	0.3 cm
Paquete 1 ancho	2.5 cm
Paquete 1 Largo	6 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	99.1 g
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	5.5 cm
Paquete 2 Largo	7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	1000
Paquete 3 Peso	10.388 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Poeclaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Carantia Contractadi	
Periodo de garantía	18 months