Hoja de datos del producto PKE16M724 Características

Wander Plug Straight PratiKa (Toma) 16 A 3P + E 200-250 VAC IP67





Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Clavija aérea
Nombre corto del dispositivo	Clavija PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
[In] corriente nominal	16 A	
[Ue] tensión asignada de empleo	200250 V	
Frecuencia de red	50/60 Hz	
Posición de terminal de tierra en sentido horario	9 h	
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería	
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce	
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles	
Sección de cable	14 mm²	
Diámetro exterior del cable	815 mm	
Entrada de cable	Prensaestopas	
	Guía de antena	
Tipo de rosca	Pg 16	
Peso del producto	0.17 kg	
Altura	139 mm	
Anchura	81 mm	
Profundidad	81 mm	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Código color de tensión	Azul	

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s) -2540 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	176.0 g
Paquete 1 Altura	14.4 cm
Paquete 1 ancho	7.2 cm
Paquete 1 Largo	7.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1.921 kg
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	26.3 cm
Paquete 2 Largo	27 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	20
Paquete 3 Peso	4.329 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Producto Green Premium
Declaración De REACh
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
UE) de Declaración RoHS UE
Sí
₫ Sí
Declaración RoHS China
Perfil Ambiental Del Producto

Garantía contractual

|--|